



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB71.B.00275/20

Серия **RU** № **0269154**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

#### Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016  
Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

#### Акционерное общество «МЭЛ»

Адрес юридического лица: 107497, город Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11, Россия  
№ 1027700082365. Телефон: +7 (495) 462-19-09, адрес электронной почты: zavodmel@yandex.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

#### Акционерное общество «МЭЛ»

Адрес юридического лица: 107497, город Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 11, Россия

### ПРОДУКЦИЯ

Замок двери шахты, модель 2390.01.02.100 для лифтов.

Приложение № 1 бланк № 0773533. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 113-СИ-ТР-10/20 от 27.10.2020 испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.

Акт о результатах анализа состояния производства № 35-АП-10/20 от 14.10.2020

Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к замкам двери шахты. Срок хранения без переконсервации не более 21 месяца в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -40°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы (назначенный) 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2020 ПО 22.12.2025

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
  
(подпись)



В.Я. Комиссаров  
(ф.и.о.)

Е.В. Сологубов  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RA C-RU.A671.B.00275/20

Серия **RU** № **0773533**

Замок двери шахты, модель 2390.01.02.100 для лифтов

Модель	2390.01.02.100
Тип	Гравитационный
Применение	Для автоматических горизонтально-раздвижных дверей шахты центрального и телескопического открывания
Вид тока	Переменный
Значение номинального напряжения, В	220
Значение номинального тока, А	1,1

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*В.Я. Комиссаров*  
(подпись)

В.Я. Комиссаров  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Е.В. Сологубов*  
(подпись)

Е.В. Сологубов  
(Ф.И.О.)





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.AБ71.B.00234/20

Серия **RU** № **0211969**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

**Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»**

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АБ71, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

**Общество с ограниченной ответственностью «Индастриал Продукт»**

Адрес юридического лица: 143500, Московская область, город Истра, проспект Генерала Белобородова, дом 17, помещение, 38, офис 2, Россия

№ 1175024031929, телефон: +7 909 944 59 49, адрес электронной почты: cis@industrial-product.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Suzhou Genesis Elevator System Co., Ltd.**

Адрес юридического лица: Building Unit 31, Dongjing Industrial Park, No. 9 Dongfu Road, SIP, Suzhou 215123, Jiangsu Province, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Замок дверей шахты модели GDB для лифтов. Приложение №1 бланк № 0712247.

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 74-СИ-07/20 от 14.07.2020, испытательная лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21А397

Акт о результатах анализа состояния производства № 24-АП-07/20 от 07.07.2020

Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к замкам дверей шахты лифта. Срок хранения без переконсервации не более 21 месяца в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +40°С, относительной влажности до 98% при 25°С. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2020

ПО 15.07.2025

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)



